

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **BASF Hungária Kft.** (1133 Budapest, Váci út 96-98.) ügyfélnek a **Revysion gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének történő módosítása tárgyában meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t:**

Az engedélyező hatóság a **Revysion gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6300/1490-1/2022. **NÉBIH** számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – 2025. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint,

#### **m ó d o s í t j a:**

*I. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások**

**5.1. Veszélyességi besorolás**

**5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

**A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):** > 2000 mg/ttkg

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:** közepesen veszélyes

**Méhveszélyesség:** nem jelölésköteles

*Méhveszélyesség toxicitás alapján\*:* nem jelölésköteles

*Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján\*:* nem jelölésköteles

**Tűzveszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

---

\*Címkén nem feltüntetendő adat

## 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram:

Figyelmeztetés: **Figyelem****Figyelmeztető mondatok/H-mondatok**

- H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
**H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.  
**P261** Kerülje a gőzök/permet belélegzését.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P280** Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.  
**P302 + P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.  
**P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.  
**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ**

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**5.2. Különleges S-mondatok**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

**5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

#### 5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Kultúra	Várakozási idő (nap)
cukorrépa	28
káposztarepce (őszi, tavaszi)	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
napraforgó	
kukorica (szemes-, siló-)	
csemegekukorica	

#### 5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknak, kijuttatóknak:	védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, arcvédő
5.5.1.2 Mezőgazdasági dolgozóknak:	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.5.2. Elsősegélynyújtás

*Mérgezéskor, allergiás megbetegedés* esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antitóduma nincs

II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

**7. Eltarthatósági idő:** fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti zárt csomagolásban száraz hűvös helyen szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

Az engedély módosítási eljárás díja 250.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

A Revysion gombaölő permetezőszer a jelen módosítást megelőző előírások szerint készült címkével legkésőbb 2025. szeptember 1. napjáig forgalmazható.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2025. február 18.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*

**Kapja:**

1. Ügyfél
2. Irattár

(91/2025.)



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

### FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

#### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai

- 1.1. Engedélyokirat száma: **6300/1490-1/2022. NÉBIH**
- 1.2. Növényvédő szer neve: **Revysion**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2030. március 20.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **BASF Hungária Kft**  
1133 Budapest, Váci út. 96-98.
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **-**

#### 2. A növényvédő szer adatai

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: **BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch**  
Huobstrasse 3  
8808 Pfaeffikon SZ  
Svájc
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: **gombaölő szer**
- 2.3. Növényvédő szerformulációja: **vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)**
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:
- 2.4.1. Hatóanyag
- |           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO név   | <b>mefentriflukonazol</b>                                                                |
| CAS szám  | 1417782-03-6                                                                             |
| IUPAC név | (2RS)-2-[4-(4-klór-fenoxi)-2-(trifluor-metil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propán-2-ol |
- tiszta hatóanyag részaránya **75 g/l**

#### 3. Minőségi követelmények

##### 3.1. Hatóanyag tartalom

- 3.1.1. mefentriflukonazol (HPLC-UV) **7,1 ± 0,7% (m/m)**

**3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:**

Meg kell felelnie az **SC** formuláció „FAO” követelményeinek

*Tájékoztató jellegű adatok:*

**Megjelenés:** tört-fehér színű, enyhén gyümölcsös szagú folyadék

**pH (1%-os szuszpenzió):** 5,7

**Relatív sűrűség (20 °C):** 1,05

**Felületi feszültség (2%-os szuszpenzió, 20 °C):** 35,6 mN/m (felületaktív anyag)

**Tartós habképződés (2%-os szuszpenzió, 1 perc):** 0 ml

**Nedves szita maradék (75 µm):** 0%

**Kiönthetőségi maradék:** 2,7%

**Öblítési maradék:** 0,2%

**4. Felhasználásra vonatkozó előírások**

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
<b>cukorrépa</b>	cerkospóras levélfoltosság, ramuláriás levélfoltosság, rozsdá, lisztharman	2	14	0,7-1,5	100-400	sorzáródás végétől (BBCH39) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49)
<b>káposztarepce</b> (őszi, tavaszi)	plenodómuszos betegség (fóma), szklerotíniás betegség (fehérpenész), alternáriás levél- és becőfoltosság, pirenopezizás levélfoltosság	2*	7	0,75-1,5 (osztott kezelés formájában 2x 0,75)	100-400	háromleveles állapottól (BBCH 13) tölevélrózsás állapotig (BBCH 18)
				0,75-1,5		egy szárközös állapottól (BBCH 31) virágbimbók elkülönüléséig (BBCH 55)
				1,5-2,0		másodlagos virágzatok virágbimbóinak elkülönülésétől (BBCH 57) a végleges nagyságú becők 50%-os arányának eléréséig (BBCH 75)

<b>napraforgó</b>	diaportés szárfoltosság, leptoszfériás szárfoltosság, alternáriás betegség, szklerotíniás betegség (fehérpenész)	2	14	1,0-1,5	100-400	egy szárközös állapottól (BBCH 31) virágzás végéig (BBCH 69)
<b>kukorica</b> (szemes-, vetőmag-, siló-), <b>csemegekukorica</b>	északi levélfoltosság, szemfoltbetegség, rozsda	1	-	0,75-1,25	100-400	egy szárcsomós állapottól (BBCH 31) virágzás végéig (BBCH 69)
	fuzáriumos csőpenész			1,25		

\*a maximális 2-szeri kezelés felosztható 1 őszi + 1 tavaszi; 1 osztott őszi (0,75 l/ha x 2) + 1 tavaszi; vagy 2 tavaszi kezelésre

### **Előírt növényvédelmi technológia:**

Felhasználás előtt a készítményt homogenizálni kell a tárolóedény legalább háromszori átforgatásával. **Cukorrépa** a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni. A kezelés a fertőzési- és járványviszonyoktól függően szükség szerint 2-4 hét múlva megismételhető.

**Káposztarepcében** (őszi, tavaszi) a betegségek ellen a készítmény a vegetációban két alkalommal, egy őszi (vagy osztott őszi) és egy tavaszi vagy két tavaszi (nyári) kezelés formájában, előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel juttatható ki. **Az egy termesztési időszakban kijuttatható készítmény összmenyisége nem haladhatja meg a 3,5 l/ha-t.** A megadott értékhatárokon belül alacsony – közepes fertőzési nyomásban a kisebb, a fertőzésre hajlamosító körülmények között a nagyobb dózis kijuttatása javasolt. A *főmás betegség* és *pirenopezizás levélfoltosság* ellen az első kezelést ősszel, 4-6 leveles állapotban javasolt elvégezni 0,75-1,5 l/ha dózis kijuttatása mellett. Az őszi kezelés szükség esetén megosztható (2x0,75 l/ha) 7-14 napos permetezési időközzel. A betegségek ellen a készítmény tavasszal a szárbaindulást követően a virágbimbók megjelenéséig is kijuttatható. A *szklerotíniás betegség*, valamint az *alternáriás levél- és becőfoltosság* elleni védelmet a virágzás kezdetén javasolt elvégezni 1,5-2,0 l/ha dózis kijuttatásával. Csapadékos időjárásban, járványveszély esetén a permetezést a becők 50%-ának kifejlődésekor célszerű megismételni.

**Napraforgóban** a betegségek ellen a védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, az első megnyúlt szártag megjelenésétől a virágzás végéig, de általában a virágzás kezdetén javasolt elvégezni. Elhúzódó fertőzési időszakban 2-4 hét múlva célszerű a kezelés megisméltése. Alacsony–közepes fertőzési nyomásban a kisebb, a fertőzésre hajlamosító körülmények között a nagyobb dózis kijuttatása javasolt.

**Kukoricában** (szemes-,vetőmag-, siló-) és **csemegekukoricában** a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni, a szármegnyúlástól a fővirágzás végéig. A szármegnyúlás idején a kezelés elsősorban a levélbetegségek ellen, míg címerhánys-virágzás során végzett permetezés a levél- és csövet támadó kórokozók ellen hatékony. Nagy fertőzésveszély esetén a magasabb dózist kell kijuttatni. *Fuzáriumos csőpenész* ellen a készítmény kijuttatása 1,25 l/ha dózisban indokolt ügyelve a csövek megfelelő permetléfedettségére.

Hatásmechanizmus:

*A mefentriflukonazol szterol bioszintézis gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 3)*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

## **5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások**

### **5.1. Veszélyességi besorolás**

#### **5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

<b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b>	> 2000 mg/ttkg
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	<b>közepesen veszélyes</b>
<b>Méhveszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	nem jelölésköteles

#### **5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján**



**Figyelmeztetés:** **Figyelem**

#### **Figyelmeztető mondatok/H-mondatok**

- H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
**H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### **Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok**

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.  
**P261** Kerülje a gőzök/permet belélegzését.  
**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
**P280** Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.  
**P302 + P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.  
**P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.  
**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

\*Címkén nem feltüntetendő adat



**Kiegészítő veszélyességi információ**

**EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**5.2. Különleges S-mondatok**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

**5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

**5.4. Várakozási idők**

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

<b>Kultúra</b>	<b>Várakozási idő (nap)</b>
<b>cukorrépa</b>	28
<b>káposztarepce (őszi, tavaszi)</b>	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
<b>napraforgó</b>	
<b>kukorica (szemes-, siló-)</b>	
<b>csemegekukorica</b>	

**5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok****5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

5.5.1.1. Előkészítőknak, kijuttatóknak:	védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, arcvédő
5.5.1.2 Mezőgazdasági dolgozóknak:	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

### 5.5.2. Elsősegélynyújtás

*Mérgezéskor, allergiás megbetegedés* esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

### 6. Kiszereles, csomagolás

6.1. Kiszereles térfogata/tömege:	0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l
6.2. Csomagolószer anyaga:	HDPE, f-HDPE

**7. Eltarthatósági idő:** fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti zárt csomagolásban száraz hűvös helyen szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

**8. Forgalmazási kategória: II.**

Budapest, 2025. február 18.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*