

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **BASF Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.)** ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a **Spectrum (720g/l dimetenamid-P)** gyomirtó permetezőszer a hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását Magyarország szántó és kert művelési ágba sorolt területein cirok (silócirok, szemescirok, seprűcirok, cukorcirok, szudánifű), csemegekukorica, vöröshagyma, metélőhagyma, póréhagyma, bab, díszfaiskola és bimbós kel kultúrában egy- és kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

*2025. április 1-től 2025. július 29-ig*

### **engedélyezi.**

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a **Spectrum (720g/l dimetenamid-P)** gyomirtó permetezőszer a hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását Magyarország szántó és kert művelési ágba sorolt területein fejes káposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, spárga, brokkoli, karfiol, karalábé, olajtök, uborka, cukkini, patisszon, görögdinnye, sárgadinnye, saláta, sóska, spenót és paradicsom kultúrákban egy- és kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

### **visszautasítja.**

A kérelmező felhasználói körének saját felelősségére:

A Spectrum vagy bármely más dimetenamid-P hatóanyagot tartalmazó készítmény ugyanazon a területen két évente csak egy alkalommal használható!

**1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, homoktalajokon nem szabad alkalmazni!**

- A **Spectrum** gyomirtó szer felhasználható Magyarország területén **cirok** (silócirok, szemescirok, seprűcirok, cukorcirok, szudánifű) kultúrában, magról kelő egyszikű gyomnövények ellen, 1,2 l/ha dózisban, 200-400 l/ha permetlével földi permetezőgéppel kijuttatva.

A készítményt a kultúrnövény vetése után, kelése előtt (preemergensen, BBCH 00-08), vagy korai posztemergensen, a kultúrnövény 1 leveles állapotától 3 leveles állapotáig (BBCH 11-13) kell kijuttatni. Preemergens kezelés esetén a megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzás, rögmentes talajfelszín. Posztemergensen a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles korukban, gyökérváltás előtt a legérzékenyebbek a készítményre.

A készítmény elsősorban a magról kelő egyszikű gyomnövények ellen hatékony. Magról kelő kétszikű gyomfajok ellen kombinációban javasolt alkalmazni.

**Fajtaérzékenységről, és klóracetamidokhoz használható antidótumos (safener) csávázás szükségességéről a fajtafenntartó véleményét ajánlott kikérni.**

- **Csemegekukoricában** a készítmény kijuttatható 1,2 l/ha dózisban a kultúrnövény vetése után, kelése előtt (preemergensen), amíg a kultúrnövény csírái 1-2 cm mélyen a talajfelszín alatt vannak, vagy korai posztemergensen, a kultúrnövény 2-3 leveles állapotában, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles fenológiai stádiumában 200-400 l/ha permetlével földi permetezőgéppel kijuttatva.  
**Csemegekukoricában a készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni.**
- A **Spectrum** gyomirtó szer felhasználható **vöröshagyma és póréhagyma kultúrában** 1,2 l/ha-os dózisban, **metélőhagyma** kultúrában 1,0 l/ha dózisban posztemergensen a kultúrnövény 3-4 leveles állapotában magról kelő egyszikű gyomnövények ellen 300-400 l/ha permetlével. A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles fejlettségéig kell elvégezni a kezelést.  
A kezelés utáni napokban nagy mennyiségű csapadék vagy túl nagy mennyiségű öntözés hatására növekedésgátlást és töríticulást okozhat.  
*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 3 csapadékmentes napot követően végezzük, továbbá nyílt területen erősen szeles időjárást követően 2-3 nap elteltével célszerű elvégezni, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levéltetű hagymát szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban.*  
*A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*
- A **Spectrum** gyomirtó szer felhasználható **bab** kultúrában preemergensen, 1,0 l/ha dózisban, 200-400 l/ha permetlével földi permetezőgéppel kijuttatva. Tartós növénykárosodás léphet fel, ha nagy mennyiségű csapadék esik a kijuttatás utáni első 5 napban vagy a bab kicsírázásáig. Az öntözés intenzitását is figyelembe kell venni a készítmény kijuttatásakor. A károsodás elkerülése érdekében a legalább 3-4 cm-es vetésmélységet be kell tartani. Kerülni kell az átfedéseket, amikor a készítményt babban alkalmazzák.
- A **Spectrum** gyomirtó szer felhasználható **bimbós kel** kultúrában magról kelő egyszikű gyomnövények ellen, a kultúrnövény palántáinak kiültetése után, a begyökeresedést követően, 6 leveles fejlettségig 1,0 l/ha dózisban, 200-400 l/ha permetlével földi permetezőgéppel kijuttatva.  
*Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövény levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levéltetű kultúrnövényt szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban.*  
*A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!*
- A **Spectrum** gyomirtó szer felhasználható **díszfaiskolában** *Thuja* (tuja), *Taxus* (tiszaafa), *Juniperus* (boróka), *Chamaecyparis* (hamisciprus), *Abies* (jegenyefenyő), *Picea* (lucfenyő), és *Pinus* (fenyő) nemzetségbe tartozó fajok 1 évesnél idősebb állományában a kultúrnövény nyugalmi állapotában, a vegetációs időszak befejezését követően, a gyomnövények szempontjából preemergensen 1,2 l/ha dózisban, 200-400 l/ha permetlével földi permetezőgéppel kijuttatva.  
*Az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtaikkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.*

A gyomirtó szer hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles elektronikus úton az alábbi linken elérhető táblázat kitöltésével [\(Adatbekérő herbicid hatékonysági és szelektivitási információkról\)](#) adatokat

szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok felhasználásonként legalább 2 területről) az adott kultúra betakarítását követően év végéig.

Az emberi egészség védelme érdekében kizárólag elsodródás csökkentő technológia alkalmazása mellett engedélyezett!

**SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

*Cirokban* előírászerű felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

*Csemegekukoricában* előírászerű felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **60 nap**.

*Bimbós kelben* előírászerű felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **90 nap**.

*Babban* előírászerű felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő **42 nap**.

*Vöröshagymában, póréhagymában és metélőhagymában* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.

*Díszfaiskolában* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás a fenti készítményre, mint referencia termékre hivatkozó, azonos összetételű, klón engedéllyel rendelkező Radar és Inspector készítményekre is vonatkoztatható.

A készítmény szükséghelyzeti felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvrendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

A kezelés kizárólag növényvédelmi szakmérnök felügyeletével történhet.

A hatósági eljárás díja 1.200.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül az engedélyező hatósághoz kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

### **Indokolás**

"A Határozat Indokolás része nem nyilvános!"

Budapest, 2025. február 25.

**Dr. Nemes Imre Zoltán**  
**elnök**  
nevében és megbízásából:

**Szűcs Csaba**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél/Ügyfél meghatalmazottja-elektronikusan
2. Irattár